DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ROCAL
MANUFACTURAS S.A.

Nº 181

1.	Modelo:	G 505
2.	Codigo:	M1855
3.	Aplicación de uso del articulo:	Aparato insertable para quemar combustibles sólidos. Cuya función es calentar el espacio donde esta instalado. Combustible: Madera
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
4.	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Dirección de contacto:	N.A
6.	EVCP (Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones):	Sistema 3
7.	Laboratorio notificado:	LGAI Technological Center
	Informe número:	19/18684-782-1

8. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones		
Especificación técnica armonizada:	UNE-EN 13229		
Reacción al fuego:	A1		
Distancia a materiales combustibles	220mm		
	350mm		350mm
	1000mm		
Riesgo de caida de combustible:	N.A		
Emission of combustion products:	CO:	0,090 %	
	NOx :	70,44 mg/Nm^3	
	OGC :	53,55 mg/Nm^3	
	Partículas:	11,71 mg/Nm^3	
Temperatura superficial:	Conforme		
Seguridad eléctrica:	Conforme		
Accesibilidad y limpieza:	Conforme		
Temperatura de humos (Potencia nominal)	181 ºC		
Resistencia mecánica (para soportar una chimena/conducto de humos):	Conforme		
Potencia nominal cedida al ambiente:	12,9 kW		
Rendimiento:	85,4 %		

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 30/06/2020

Ramon Roma Viñets

Administrador

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº 181

1.	Model	G 505
2.	Code:	M1855
3.	Intended use of the product:	Insertable to burn solid fuels. Whose function is to heat the space where it is installed. Fuel: Wood
	Manufacturer name:	Manufacturas Rocal S.A
4.	Manufacturer direction:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Contact direction:	N.A
6.	AVCP (System of assessment and verification of contansy of performance:	System 3
7.	Notified body:	LGAI Technological Center
	Test report number:	19/18684-782-1

8. Declarated performance

Essential characteristics	Performance		
Harmonized technical specification:	UNE-EN 13229		
Fire reaction:	A1		
Distance to combustible materials:	220mm		
	350mm		350mm
	1000mm		
Risk of burning fuel falling out:	N.A		
Emission of combustion products:	CO:	0,09 %	
	NOx:	70,44 mg/Nm^3	
	OGC:	53,55 mg/Nm^3	
	Dust:	11,71 mg/Nm^3	
Surface temperature:	Pass		
Electrical safety:	Pass		
Cleanibility:	Pass		
Flue gas temperature (Nominal output):	181 ºC		
Mechanical resistance (to carry a chimeny/flue):	Pass		
Room heating nominal output:	12,9 kW		
Performance:	85,4 %		

The performance of the product identified in points 1 and 2 are in accordance with the set of performance declared in point 8. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Centelles, 30/06/2020

Ramon Roma Viñets

Manager

DECLARATION DE PERFORMANCE

ROCAL
MANUFACTURAS S.A.

Nº **181**

1.	Modèle :	G 505
2.	Codigo :	M1855
3.	Usage prévu de l'article :	Appareil Insert pour brûler des combustibles solides. Dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé. Combustible: Bois
	Nom du fabriquant :	Manufacturas Rocal S.A
4.	Adresse du fabriquant :	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Adresse du contact :	N.A
6.	EVCP (Système d'évaluation et vérification de la constance des performances) :	Sistema 3
	Laboratoire certificateur :	LGAI Technological Center
7.	Numéro du rapport de test :	19/18684-782-1

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances		
Spécification technique harmonisée :	UNE-EN 13229		
Réaction au feu :	A1		
Distance aux matériaux combustibles :	220mm		
	350mm		350mm
	1000mm		
Risque de chute de combustibles :	N.A		
Emissions des produits de combustion :	CO:	0,09 %	
	NOx :	70,44 mg/Nm^3	
	OGC :	53,55 mg/Nm^3	
	Partículas:	11,71 mg/Nm^3	
Température de surface :	Conforme		
Sécurité électrique :	Conforme		
Accessibilité et nettoyage :	Conforme		
Température des fumées (Puissance nominale) :	181		
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/conduit de fumées) :	Conforme		
pièce/environnement :	12,9		
Rendement :	85,4 %		

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes avec l'ensemble des performances déclarées au point 8. La présente déclaration de performances est émise, conformément au Règlement Européen (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabriquant par :

Ramon Roma Viñets

Centelles, 30/06/2020

Administrateur

ROCAL
MANUFACTURAS S.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nº 181

1.	Modello:	G 505
2.	Codice:	M1855
3.	Applicazione uso articolo:	Apparecchio inseribile per la combustione di combustibili solidi. La cui funzione è di riscaldare lo spazio in cui è installato. Carburante: legno
	Nome produttore:	Manufacturas Rocal S.A
4.	Indirizzo del produttore:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
5.	Indirizzo di contatto:	N.A
6.	EVCP (Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni):	Sistema 3
7.	Laboratorio notificato:	LGAI Technological Center
	Numero del rapporto:	19/18684-782-1

8. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Specifiche tecniche armonizzate:	UNE-EN 13229		
Reazione al fuoco:	A1		
Distanza da materiali combustibili	220mm		
	350mm	○	350mm
	1000mm		
Rischio di caduta di carburante:	N.A		
Emissione di prodotti della combustione:	CO:	0,09 %	
	NOx :	70,44 mg/Nm^3	
	OGC :	53,55 mg/Nm^3	
	Particules:	11,71 mg/Nm^3	
Temperatura superficiale:	Conforme		
Sicurezza elettrica:	Conforme		
Accessibilità e pulizia:	Conforme		
Temperatura del fumo (Potenza nominale)	181		
Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria):	Conforme		
Potenza nominale trasferita all'ambiente:	12,9		
Rendimento:	85,4 %		

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Centelles, 30/06/2020

Ramon Roma Viñets

Amministratore